


AQUAPHOR®

vodní filtry

Kuchyňská baterie model 874035, 874036

Návod k použití



Kuchyňská baterie model 874035, 874036 je určena pro použití jako vodovodní kohoutek a kohoutek pro čistou vodu v sestavě s modely vodních filtrů AQUAPHOR, vestavěných do vodovodního systému (viz technické listy produktů), používající trubice typu John Guest.

1. Těleso baterie
2. Otvor o průměru 36-40 mm
3. Montážní plocha
4. Gumové těsnění
5. Kovová podložka
6. Matice
7. Šroub
8. Převlečná matice
9. Vstup pro filtrovanou vodu
10. Horká voda
(červené opletení)
11. Studená voda
(modré opletení)
12. Filtrovaná voda
13. Gumový kroužek

Should you require owner's manual in a different language
please visit our website: www.aquaphor.com/manuals

Obsah balení

Těleso baterie smontované	1 ks
Spojovací trubice pro studenou vodu (modré opletení)	1 ks
Spojovací trubice pro horkou vodu (červené opletení)	1 ks
Vložka	1 ks
Převlečná matice	1 ks
Návod k použití	1 ks
Komplet balení	1 ks

Technické parametry

Maximální provozní tlak vody	0,63 MPa (6,5 at)
Teplota studené vody	+4...+ 38 °C
Teplota horké vody	max. 75 °C
Teplota filtrované vody	+4...+38 °C
Vnější průměr připojovací polyetylénové trubice typu John Guest	6,35 mm (1/4")

Instalace a připojení

Instalační schémata viz str. 1 a 3.




Nedoporučuje se provádět instalační a připojovací práce amatérsky. Tyto práce by měl provádět odborník vlastnící povolení k výkonu odpovídajících činností.

Společnost Aquaphor s.r.o. nenese odpovědnost v případě neodpovídající kvality instalace a připojení baterie. Odpovědnost za nedostatky těchto prací, jakož i za újmu na zdraví nebo majetku spotřebitele či jiných osob, vzniklou v důsledku těchto nedostatků nese vykonavatel těchto prací.

Rady k údržbě

- Pravidelně otírejte výrobek měkkým hadříkem namočeným v mýdlové vodě.
- K ochraně povrchu výrobku nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
- Při používání tohoto výrobku v oblastech s tvrdou vodou nebo vodou s vysokým obsahem minerálních látek se doporučuje pečlivě udržovat povrch baterie, aby nedocházelo ke kalcinaci a minerální oxidaci.

AQUAPHOR®
vodní filtry



Kuchyňské vodovodní baterie modelů 874035 a 874036 nepodléhají závaznému potvrzení shody s technickým předpisem TP TC 10/2011.

Likvidace výrobků se uskutečňuje v souladu s ekologickými, hygienickými a jinými požadavky stanovenými národními normami v oblasti ochrany životního prostředí a zajištění hygienicky a epidemiologicky příznivého prostředí pro obyvatelstvo.

Záruční závazky

Provozní záruční doba kuchyňské baterie: 1 rok od data prodeje.

Životnost kuchyňské baterie: 5 let od data prodeje. Po skončení životnosti musí být kohoutek vyměněn. Provoz baterie po skončení životnosti může způsobit škodu na majetku spotřebitele nebo jiných osob.

Skladovatelnost kuchyňské baterie před zahájením provozu: max. 3 roky (od daty výroby vyznačeného na obalu) při teplotě +5 až +38 °C, za podmínky skladování v neporušeném obalu.

Vyrobeno na objednávku společnosti Aquaphor s.r.o.

Rusko, 197110, Petrohrad,

ul. Pioněrskaja 27, písm. A.

www.aquaphor.ru

společností POTO SANITARY WARE CO, LTD, Čína

Organizace oprávněná k přebírání a vyřizování reklamací výrobků neodpovídající kvality od spotřebitelů na území Ruska / Dovoze: Aquaphor s.r.o., Rusko, 197110, Petrohrad, ul. Pioněrskaja 27, písm. A.

Úplnost sady baterie zkontrolována
AQUAPHOR s.r.o.

874036

Datum kontroly úplnosti balení

Datum prodeje, razítko prodejny

AQUAPHOR®
vodní filtry